

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein
Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Familie CARABIDAE

Calosoma inquisitor (Linnaeus, 1758)	Bembidion articulatum (Panz.)	Stomis pumicatus (Panz.)
Calosoma sycophanta (L.)	Bembidion octomaculatum (Goeze)	Poecilus cupreus (L.)
Carabus coriaceus coriaceus L.	Bembidion lunulatum (Geoffroy, 1785)	Poecilus versicolor (Sturm)
Carabus irregularis irregularis F.	Sinechostictus decoratum (Duft.)	Pterostichus strenuus (Panz.)
Carabus violaceus germari Sturm	Ocys reticulatus Netolitzky, 1917	Pterostichus diligens (Sturm)
Carabus intricatus L.	Patrobus styriacus Chaud.	Pterostichus ovoideus (Sturm)
Carabus granulatus granulatus L.	Perigona nigriceps (Dej.)	Pterostichus vernalis (Panz.)
Carabus convexus convexus F.	Anisodactylus binotatus (F.)	Pterostichus cursor (Dej.)
Carabus arcensis arcensis Herbst, 1784	Anisodactylus signatus (Panz.)	Pterostichus nigrita (Payk.)
Carabus nemoralis Müll.	Diachromus germanus (L.)	Pterostichus rhaeticus Heer
Carabus hortensis Linnaeus, 1758	Trichotichnus laevicollis laevicollis (Duft.)	Pterostichus oblongopunctatus (F.)
Carabus glabratus glabratus Paykull, 1790	Paraphonus maculicornis (Duft.)	Pterostichus niger (Schall.)
Cyphrus attenuatus F.	Paraphonus dejeani (Csiki)	Pterostichus melanarius (III.)
Leistus rufomarginatus Duft.	Harpalus rufipes (De Geer, 1774)	Pterostichus melas (Creutz.)
Leistus ferrugineus (L.)	Harpalus griseus (Panzer, 1796)	Pterostichus burmeisteri Heer
Leistus piceus piceus Fröl.	Harpalus calceatus (Duftschmid, 1812)	Pterostichus transversalis (Duft.)
Nebria rufescens (Ström)	Harpalus affinis (Schrk.)	Pterostichus fasciatopunctatus (Cr.)
Nebria brevicollis (F.)	Harpalus distinguendus (Duft.)	Molops elatus (F.)
Notiophilus palustris (Duft.)	Harpalus smaragdinus (Duft.)	Molops piceus austriacus Ganglbauer, 1889
Notiophilus rufipes Curt.	Harpalus dimidiatus (Rossi)	Abax parallelepipedus (P.M.)
Notiophilus biguttatus (F.)	Harpalus atratus Latr.	Abax parallelus (Duft.)
Elaphrus aureus Müll.	Harpalus tenebrosus Dejean, 1829	Abax carinatus porcatus (Duft.)
Loricera pilicornis (F.)	Harpalus progrediens Schaub.	Platyderus rufus (Duft.)
Clivina fossor (L.)	Harpalus latus (L.)	Synuchus vivalis (III.)
Clivina collaris (Hbst.)	Harpalus luteicornis (Duft.)	Calathus fuscipes (Goeze, 1777)
Dyschiriodes aeneus (Dej.)	Harpalus marginellus Dej.	Calathus micropterus (Duft.)
Dyschiriodes intermedius Putzeys	Harpalus rubripes (Duft.)	Calathus melanocephalus (L.)
Trechus quadristriatus (Schrink, 1781)	Harpalus honestus (Duft.)	Dolichus halensis (Schall.)
Trechus rotundipennis (Duft.)	Harpalus rufipalpis Sturm	Agonum sexpunctatum (L.)
Blemus discus (F.)	Harpalus pumilus Sturm	Agonum muelleri (Herbst, 1784)
Paratachys bistrigatus (Duft.)	Harpalus tardus (Panz.)	Agonum viduum (Panz.)
Paratachys fulvicollis (Dej.)	Harpalus modestus Dej.	Agonum emarginatum (Gyllenhal, 1827)
Tachyta nana (Gyll.)	Harpalus anxius (Duft.)	Agonum lugens (Duft.)
Bembidion lampros (Herbst, 1784)	Ophonus diffinis Dej.	Agonum micans Nicolai, 1822
Bembidion properans (Stephens, 1828)	Ophonus ardosiacus Lutshnik	Agonum scitulum Dej.
Bembidion varium (Olivier, 1795)	Ophonus azureus (Fabricius, 1775)	Agonum fuliginosum (Panz.)
Bembidion semipunctatum (Donovan, 1806)	Ophonus rufibarbis (F.)	Agonum thoreyi Dejean
Bembidion tibiale (Duft.)	Ophonus schaubergerianus Puel	Anchomenus dorsalis (Pontoppidan, 1763)
Bembidion varicolor F.	Ophonus nitidulus (Steph.)	Platynus scrobiculatus (F.)
Bembidion monticola Sturm	Ophonus melletii (Heer, 1837)	Limodromus assimilis (Payk.)
Bembidion deletum Serv.	Ophonus puncticeps (Steph.)	Paranchus albipes (F.)
Bembidion dalmatinum Dejean, 1831	Stenolophus teutonus (Schrk.)	Oxypselaphus obscurus (Hbst.)
Bembidion stephensi Crotch	Stenolophus skrimshiranus Steph.	Amara plebeja (Gyll.)
Bembidion tetricolum tetricolum Say	Stenolophus discophorus (Fisch.-W.)	Amara fulvipes (Serv.)
Bembidion subcostatum javurcovae Fassati, 1844	Stenolophus mixtus (Hbst.)	Amara similata (Gyll.)
Bembidion femoratum Sturm	Bradycephalus verbasci (Duftschmid, 1812)	Amara ovata (Fabricius, 1792)
Bembidion testaceum (Duft.)	Bradycephalus harpalinus (Audinet-Serville, 1821)	Amara montivaga Sturm
Bembidion decorum (Panzer, 1799)	Bradycephalus csikii Laczo	Amara convexior Stephens, 1828
Bembidion inustum Duval	Acupalpus flavicollis (Sturm)	Amara communis (Panzer, 1797)
Bembidion fumigatum (Duft.)	Acupalpus parvulus (Sturm)	Amara curta Dej.
Bembidion assimile Gyll.	Acupalpus maculatus (Schaum)	Amara lunicollis Schdte.
Bembidion minimum (F.)	Acupalpus luteatus (Duft.)	Amara aenea (Geer)
Bembidion tenellum Erichson, 1837	Acupalpus exiguum (Dej.)	Amara eurynota (Panz.)
Bembidion quadrimaculatum (L.)	Anthracus consputus (Duft.)	Amara familiaris (Duftschmid, 1812)
	Amblystomus niger Heer	Amara lucida (Duft.)

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Amara tibialis (Payk.)	Dytiscus marginalis L.	Berosus spinosus (Stev.)
Amara erratica (Duft.)	Familie GYRINIDAE	Berosus frontifoveatus Kuwert
Amara cursitans Zimm.	Orectochilus villosus (Müll.)	Familie HISTERIDAE
Amara bifrons (Gyll.)	Familie HYDRAENIDAE	Plegaderus caesus (Hbst.)
Amara consularis (Duft.)	Hydraena riparia Kug.	Plegaderus dissectus Er.
Amara apricaria (Payk.)	Hydraena gracilis Germ.	Abraeus perpusillus (Marsham)
Amara equestris (Duft.)	Hydraena excisa Kiesw.	Aeletes atomarius (Aube')
Chlaenius spoliatus (Rossi)	Hydraena belgica d' Orch.	Gnathoncus rotundatus (Kug.)
Chlaenius nitidulus (Schrk.)	Hydraena dentipes Germ.	Gnathoncus nannetensis (Mars.)
Chlaenius vestitus (Payk.)	Ochthebius melanescens Dalla Torre	Gnathoncus communis (Marseul)
Licinus depressus (Payk.)	Ochthebius meridionalis Rey	Gnathoncus buyssonii Auzat
Badister lacertosus Sturm	Familie HYDROPHILIDAE	Gnathoncus nidorum Stockm.
Badister meridionalis Puel	Helophorus grandis Ill.	Dendrophilus punctatus (Hbst.)
Badister sodalis (Duft.)	Helophorus aquaticus (L.)	Carcinops pumilio (Er.)
Badister dilatatus Chaud.	Helophorus aequalis Thoms.	Paromalus flavigornis (Hbst.)
Badister peltatus (Panz.)	Helophorus montenegrinus Kuw.	Paromalus parallelepipedus (Hbst.)
Badister collaris Motschulsky	Helophorus brevipalpis Bedel	Onthophilus affinis Redt.
Lebia cruxminor (L.)	Helophorus obscurus Muls.	Epierus comptus (Er.)
Demetrias atricapillus (L.)	Helophorus dorsalis (Marsh.)	Platysoma compressum (Hbst.)
Cymindis humeralis Geoffr. in Fourcr.	Helophorus granularis (L.)	Eblisia minor (Rossi)
Dromius agilis (F.)	Helophorus minutus F.	Cylister linearis (Erichson, 1834)
Dromius schneideri Crotch	Helophorus griseus Hbst.	Margarinotus neglectus (Germ.)
Dromius quadrimaculatus (L.)	Coelostoma orbiculare (F.)	Margarinotus carbonarius (Hoffm.)
Paradromius linearis (Ol.)	Sphaeridium bipustulatum F.	Margarinotus punctiventer (Mars.)
Calodromius spilotus (Illiger, 1798)	Sphaeridium marginatum F.	Margarinotus striola (Sahlb.)
Philorhizus quadrisignatus Dej.	Sphaeridium substriatum Fald.	Margarinotus terricola (Germ.)
Philorhizus notatus Steph.	Sphaeridium lunatum F.	Margarinotus merdarius (Hoffm.)
Syntomus obscuroguttatus (Duft.)	Cercyon lateralis (Marsh.)	Margarinotus brunneus (F.)
Syntomus truncatellus (L.)	Cercyon laminatus Shp.	Margarinotus ruficornis (Grimm)
Microlestes minutulus (Goeze)	Cercyon unipunctatus (L.)	Hister unicolor L.
Brachinus crepitans (L.)	Cercyon quisquilius (L.)	Atholus bimaculatus (L.)
Brachinus elegans Chaudoir, 1842	Cercyon nigriceps (Marsham, 1802)	Atholus duodecimstriatus (Schrk.)
Brachinus explodens Duft.	Cercyon pygmaeus (Ill.)	Atholus corvinus (Germ.)
Aptinus bombarda (III.)	Cercyon convexiusculus Steph.	Hetaerius ferrugineus (Ol.)
Familie HALIPLIDAE	Cercyon sternalis Shp.	Familie SILPHIDAE
Haliplus ruficollis (Geer)	Cercyon analis Payk.	Nicrophorus humator (Gled.)
Haliplus fluviatilis Aube	Megasternum concinnum (Marsham, 1802)	Nicrophorus interruptus Stephens, 1830
Familie NOTERIDAE	Cryptopleurum minutum (F.)	Nicrophorus vespilloides Hbst.
Noterus clavicornis (Deg.)	Cryptopleurum crenatum (Panz.)	Nicrophorus vespillo (L.)
Familie DYTISCIDAE	Cryptopleurum subtile Shp.	Necrodes littoralis (L.)
Hydroglyphus geminus (Fabricius, 1792)	Hydrobius fuscipes (L.)	Thanatophilus rugosus (L.)
Bidessus nasutus Shp.	Anacaena globulus (Payk.)	Thanatophilus sinuatus (F.)
Hygrotus impressopunctatus (Schall)	Anacaena limbata (F.)	Oiceoptoma thoracicum (Linnaeus, 1758)
Hygrotus inaequalis (F.)	Anacaena lutescens (Steph.)	Aclypea opaca (L.)
Hydroporus palustris (L.)	Laccobius minutus (L.)	Aclypea undata (Müller, 1776)
Hydroporus incognitus Shp.	Laccobius alternus Motsch.	Dendroxena quadrimaculata (Scopoli, 1772)
Hydroporus planus (F.)	Helochares obscurus (Müll.)	Phosphuga atrata (L.)
Laccophilus poecilus Klug, 1834	Enochrus melanocephalus (Ol.)	Familie AGYRTIDAE
Laccophilus minutus (L.)	Enochrus quadripunctatus (Hbst.)	Necrophilus subterraneus (Dahl)
Copelatus haemorrhoidalis (F.)	Enochrus bicolor (F.)	Familie LEIODIDAE/CHOLEVINAЕ
Platambus maculatus (Linnaeus, 1758)	Enochrus testaceus (F.)	Ptomaphagus varicornis (Rosh.)
Agabus bipustulatus (Linnaeus, 1767)	Enochrus coarctatus (Gredl.)	Ptomaphagus sericatus (Chaud.)
Ilybius ater (Geer)	Cymbiodyta marginella (F.)	Anemadus strigosus (Kr.)
Ilybius fuliginosus (F.)	Hydrochara flavipes (Stev.)	Nargus badius (Sturm)
Rhantus suturalis (M'Leay)	Hydrophilus aterrimus (Eschz.)	Nargus wilkini (Spence)

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Nargus anisotomoides (Spence)	Euconnus chrysocomus (Saulcy)	Eusphalerum rectangulum (Fauv.)
Choleva oblonga Latr.	Euconnus claviger (Müll.Kunze)	Eusphalerum rhododendri (Baudi)
Choleva cisteloides (Fröl.)	Euconnus pragensis (Mach.)	Eusphalerum sorbi (Gyll.)
Choleva glauca Britt.	Euconnus maeklinii (Mannh.)	Eusphalerum atrum (Heer)
Choleva angustata (F.)	Euconnus wetterhallii (Gyll.)	Acrulia inflata (Gyll.)
Choleva sturmii Bris.	Euconnus motschulskyi (Sturm)	Phyllodrepa melanocephala (F.)
Sciodrepoides watsoni (Spence)	Euconnus denticornis (Müll.Kunze)	Phyllodrepa nigra (Grav.)
Sciodrepoides fumatus (Spence)	Scydmaenus tarsatus Müll.Kunze	Phyllodrepa floralis (Payk.)
Catops kirbyi (Spence)	Scydmaenus rufus Müll.Kunze	Hapalaraea pygmaea (Payk.)
Catops fuliginosus fuliginosus Er.	Scydmaenus perrisi Rtt.	Omalium rivulare (Payk.)
Catops picipes (F.)	Scydmaenus hellwigii (Hbst.)	Omalium caesum Grav.
Apocatops nigrita Erichson, 1837	Familie PTILIIDAE	Omalium rugatum Muls.Rey
Fissocatops westi (Krogerus, 1931)	Nossidium pilosellum (Marsh.)	Phloeonomus pusillus (Grav.)
Familie LEIODIDAE/COLONINAE	Pteridium gressneri Er.	Phloeonomus punctipennis Thoms.
Colon affine Sturm	Pteridium intermedium Wank.	Phloeonomus minimus (Er.)
Colon murinum Kr.	Pteridium formicetorum (Kraatz, 1851)	Xylostiba monilicornis (Gyll.)
Colon dentipes (Sahlb.)	Pteridium pusillum (Gyll.)	Xylostiba bosnica Bernh.
Colon serripes (Sahlb.)	Micridium vittatum (Motsch.)	Phloeostiba plana (Payk.)
Familie LEIODIDAE/LEIODINAE	Micridium angulicolle (Fairm.)	Phloeostiba lapponica (Zett.)
Leiodes rugosus Steph.	Ptinella aptera (Guér.)	Paraphloeostiba gayndahensis (Macleay)
Leiodes brandisi Holdh.	Ptinella tenella Er.	Xylostromus testaceus (Er.)
Leiodes macropus (Rye)	Pteryx suturalis (Heer)	Olophrum assimile (Payk.)
Leiodes politus (Marsh.)	Smicrus filicornis (Fairm.Lab.)	Arpedium quadrum (Grav.)
Leiodes obesus (Schm.)	Baeocrara variolosa (Muls.Rey)	Acidota cruentata (Mannh.)
Leiodes gyllenhalii Steph.	Acrotrichis grandicollis (Mannh.)	Amphichroum canaliculatum (Er.)
Colenis immunda (Sturm)	Acrotrichis montandonii (Allib.)	Lesteva longoelytrata (Goeze)
Liocyrta minuta (Ahr)	Acrotrichis dispar (Matth.)	Geodromicus nigrita (Müll.)
Liocyrta vittata (Curt.)	Acrotrichis intermedia (Gillm.)	Syntomium aeneum (Müll.)
Anisotoma humeralis (F.)	Acrotrichis rosskotheni Sundt	Deleaster dichrous (Grav.)
Anisotoma castanea (Hbst.)	Acrotrichis fascicularis (Hbst.)	Coprophilus striatulus (F.)
Anisotoma orbicularis (Hbst.)	Familie STAPHYLINIDAE	Carpelimus rivularis Motsch.
Liopatra serricornis (Gyll.)	Siagonium quadricorne Kirby	Carpelimus obesus Kiesw.
Amphicyllis globus (Sahlberg, 1833)	Scaphidium quadrimaculatum Ol.	Carpelimus fuliginosus (Grav.)
Amphicyllis globiformis (Sahlb.)	Scaphisoma agaricinum (Linnaeus, 1758)	Carpelimus lindrothi Palm
Agathidium marginatum Sturm	Scaphisoma boleti (Panzer, 1793)	Carpelimus impressus Boisd.Lacord.
Agathidium varians (Beck)	Scaphisoma boreale Lundblad, 1952	Carpelimus corticinus (Grav.)
Agathidium mandibulare Sturm	Scaphisoma subalpinum Reitter, 1881	Carpelimus subtilicornis (Roub.)
Agathidium confusum Bris.	Scaphisoma balcanicum Tamanini, 1954	Carpelimus punctatellus Er.
Agathidium atrum (Payk.)	Phloeocharis subtilissima Mannh.	Carpelimus pusillus (Grav.)
Agathidium seminulum (L.)	Megarthrus proseni Schatzmayr, 1904	Carpelimus gracilis (Mannerheim, 1830)
Agathidium badium Er.	Megarthrus depressus (Paykull, 1789)	Thinodromus arcuatus (Steph.)
Familie SCYDMAENIDAE	Megarthrus denticollis (Beck)	Aploderus caelatus (Grav.)
Cephennium majus majus Rtt.	Proteinus ovalis Steph.	Oxytelus sculptus Grav.
Nevraphes elongatus (Müll.Kunze)	Proteinus brachypterus (F.)	Oxytelus migrator Fauv.
Nevraphes carinatus (Muls.)	Proteinus laevigatus Hochh.	Oxytelus piceus (L.)
Nevraphes styriacus Franz	Micropeplus marietti du Val	Anotylus rugosus (F.)
Nevraphes emonaiae Rtt.	Micropeplus porcatus (Payk.)	Anotylus sculpturatus (Grav.)
Stenichnus scutellaris (Müll.Kunze)	Eusphalerum pallens (Heer)	Anotylus mutator (Lohse)
Stenichnus pusillus (Müll.Kunze)	Eusphalerum longipenne (Er.)	Anotylus nitidulus (Grav.)
Stenichnus godarti (Latr.)	Eusphalerum petzianum (Bernh.)	Anotylus complanatus (Er.)
Stenichnus collaris (Müll.Kunze)	Eusphalerum minutum (F.)	Anotylus affinis (Czwal.)
Stenichnus bicolor (Denny)	Eusphalerum semicoleoptratum (Panzer, 1795)	Anotylus tetricarinatus (Block)
Stenichnus styriacus Franz	Eusphalerum luteum (Marsh.)	Platystethus arenarius (Fourcr.)
Microscydmus minimus (Chaud.)	Eusphalerum marshami (Fauv.)	Platystethus degener Muls.Rey
Euconnus pubicollis (Müll.Kunze)	Eusphalerum signatum (Maerk.)	Platystethus alutaceus Thoms.

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

<i>Platystethus capito</i> Heer	<i>Scopaeus sulcicollis</i> (Steph.)	<i>Bisnius parcus</i> Shp.
<i>Platystethus nitens</i> (Sahlb.)	<i>Scopaeus minutus</i> Er.	<i>Bisnius fimetarius</i> (Grav.)
<i>Bledius pallipes</i> (Grav.)	<i>Scopaeus debilis</i> Hochhuth	<i>Gabrius osseticus</i> (Kol.)
<i>Bledius longulus</i> Er.	<i>Scopaeus gracilis</i> (Sperk)	<i>Gabrius femoralis</i> (Hochh.)
<i>Bledius opacus</i> (Block)	<i>Domene scabricollis</i> (Er.)	<i>Gabrius astutus</i> (Er.)
<i>Bledius gallicus</i> (Grav.)	<i>Lathrobium castaneipenne</i> Kol.	<i>Gabrius splendidulus</i> (Grav.)
<i>Bledius crassicollis</i> Lacord. in B. & L.	<i>Lathrobium fulvipenne</i> (Grav.)	<i>Gabrius nigritulus</i> (Grav.)
<i>Bledius occidentalis</i> Bondr.	<i>Lathrobium elegantulum</i> Kr.	<i>Gabrius suffragani</i> Joy
<i>Bledius femoralis</i> (Gyll.)	<i>Lathrobium fovulum</i> Steph.	<i>Gabrius breviventer</i> (Sperk)
<i>Bledius subterraneus</i> Er.	<i>Lathrobium impressum</i> Heer	<i>Ontholestes tessellatus</i> (Geoffroy, 1785)
<i>Oxyporus rufus</i> (L.)	<i>Lathrobium longulum</i> Grav.	<i>Ontholestes murinus</i> (L.)
<i>Stenus biguttatus</i> (L.)	<i>Achenium humile</i> (Nicol.)	<i>Ontholestes haroldi</i> (Epph.)
<i>Stenus comma</i> Lec.	<i>Ochthephilum fracticorne</i> (Payk.)	<i>Abemus chloropterus</i> (Panz.)
<i>Stenus fossulatus</i> Er.	<i>Leptacinus intermedius</i> Donisth.	<i>Platydracus fulvipes</i> (Scop.)
<i>Stenus asphaltinus</i> Er.	<i>Leptacinus sulcifrons</i> (Steph.)	<i>Platydracus chalcocephalus</i> (F.)
<i>Stenus aterrimus</i> Er.	<i>Gyrohypnus liebei</i> Scheerp.	<i>Platydracus stercorarius</i> (Ol.)
<i>Stenus juno</i> (Payk.)	<i>Gyrohypnus fracticornis</i> (Müll.)	<i>Staphylinus erythropterus</i> L.
<i>Stenus ater</i> Mannh.	<i>Gyrohypnus angustatus</i> Steph.	<i>Staphylinus dimidiaticornis</i> Gemm.
<i>Stenus clavicornis</i> (Scop.)	<i>Xantholinus tricolor</i> (F.)	<i>Ocyphus tenebricosus</i> (Grav.)
<i>Stenus boops</i> Ljungh	<i>Xantholinus linearis</i> (Ol.)	<i>Ocyphus ophthalmicus</i> ophthalmicus (Scop.)
<i>Stenus morio</i> Grav.	<i>Hypnogyra angularis</i> (Ganglbauer, 1895)	<i>Ocyphus brevipennis</i> brevipennis (Heer)
<i>Stenus humilis</i> Er.	<i>Atrecus affinis</i> (Payk.)	<i>Ocyphus nitens nitens</i> (Schrank, 1781)
<i>Stenus eumerus</i> Kiesw.	<i>Othius punctulatus</i> (Goeze)	<i>Ocyphus fuscatus</i> (Grav.)
<i>Stenus brunnipes</i> Steph.	<i>Othius laeviusculus</i> Steph.	<i>Tasgius melanarius</i> (Heer)
<i>Stenus similis</i> (Hbst.)	<i>Neobisnius villosulus</i> (Steph.)	<i>Heterothops praevius</i> niger Kraatz, 1868
<i>Stenus cicindeloides</i> (Schall.)	<i>Neobisnius procerulus</i> (Grav.)	<i>Heterothops dissimilis</i> (Grav.)
<i>Stenus biformatus</i> Gyll.	<i>Neobisnius lathrobioides</i> (Baudi)	<i>Astrapaeus ulmi</i> (Rossi)
<i>Stenus ochropus</i> Kiesw.	<i>Erichsonius cinerascens</i> (Grav.)	<i>Velleius dilatatus</i> (F.)
<i>Stenus fuscicornis</i> Er.	<i>Hesperus rufipennis</i> (Grav.)	<i>Quedius truncicola</i> Fairm.Lab.
<i>Stenus kolbei</i> Gerh.	<i>Philonthus umbratilis</i> (Grav.)	<i>Quedius lateralis</i> (Grav.)
<i>Paederus limnophilus</i> Er.	<i>Philonthus debilis</i> (Grav.)	<i>Quedius puncticollis</i> Thoms.
<i>Paederus schoenherri</i> Czwal.	<i>Philonthus atratus</i> (Grav.)	<i>Quedius cruentus</i> (Ol.)
<i>Paederus fuscipes</i> Curt.	<i>Philonthus frigidus</i> Kiesw.	<i>Quedius mesomelinus</i> mesomelinus (Marsh.)
<i>Paederus riparius</i> (L.)	<i>Philonthus albipes</i> (Grav.)	<i>Quedius mesomelinus</i> skoraszewskyi Korge
<i>Paederus balcanicus</i> Koch	<i>Philonthus concinnus</i> (Grav.)	<i>Quedius maurus</i> (Sahlb.)
<i>Paederus littoralis</i> Grav.	<i>Philonthus laminatus</i> (Creutz.)	<i>Quedius xanthopus</i> Er.
<i>Astenus procerus</i> (Grav.)	<i>Philonthus tenuicornis</i> Rey	<i>Quedius cinctus</i> (Payk.)
<i>Astenus pulchellus</i> (Heer)	<i>Philonthus cognatus</i> Steph.	<i>Quedius fuliginosus</i> (Grav.)
<i>Astenus immaculatus</i> Steph.	<i>Philonthus succicola</i> Thoms.	<i>Quedius dubius</i> dubius (Heer)
<i>Astenus lyonessius</i> (Joy)	<i>Philonthus addendus</i> Shp.	<i>Quedius suturalis</i> Kiesw.
<i>Astenus gracilis</i> (Payk.)	<i>Philonthus temporalis</i> Muls.Rey	<i>Quedius fumatus</i> (Steph.)
<i>Rugilus scutellatus</i> (Motsch.)	<i>Philonthus decorus</i> (Grav.)	<i>Habrocerus capillaricornis</i> (Grav.)
<i>Rugilus subtilis</i> Er.	<i>Philonthus carbonarius</i> (Grav.)	<i>Mycetoporus lepidus</i> (Grav.)
<i>Rugilus rufipes</i> Germ.	<i>Philonthus jurgans</i> Toth.	<i>Mycetoporus longulus</i> Mannh.
<i>Rugilus orbiculatus</i> (Payk.)	<i>Philonthus varians</i> (Payk.)	<i>Mycetoporus bimaculatus</i> Boisd.Lac.
<i>Rugilus mixtus</i> Lohse	<i>Philonthus confinis</i> Strand	<i>Mycetoporus glaber</i> (Sperk)
<i>Rugilus erichsoni</i> Fauv.	<i>Philonthus quisquiliarius</i> (Gyll.)	<i>Mycetoporus dispersus</i> Schülke & Kocian
<i>Medon brunneus</i> (Er.)	<i>Philonthus sanguinolentus</i> (Grav.)	<i>Mycetoporus forticornis</i> Fauv.
<i>Medon ferrugineus</i> (Er.)	<i>Philonthus salinus</i> Kiesw.	<i>Mycetoporus ambiguus</i> Luze
<i>Medon rufiventris</i> (Nordm.)	<i>Philonthus rectangulus</i> Shp.	<i>Mycetoporus punctus</i> (Gyll.)
<i>Sunius melanocephalus</i> (F.)	<i>Philonthus lepidus</i> (Grav.)	<i>Ischnosoma longicorne</i> (Mäklin)
<i>Pseudomedon obscurellus</i> (Er.)	<i>Philonthus parvicornis</i> (Grav.)	<i>Bryoporus multipunctus</i> Hampe
<i>Lithocharis ochraceus</i> (Grav.)	<i>Philonthus rubripennis</i> Steph.	<i>Lordithon thoracicus</i> (F.)
<i>Lithocharis nigriceps</i> (Kr.)	<i>Bisnius subuliformis</i> (Grav.)	<i>Lordithon exoletus</i> Er.
<i>Scopaeus laevigatus</i> (Gyll.)	<i>Bisnius cephalotes</i> (Grav.)	<i>Lordithon trinotatus</i> Er.

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

<i>Lordithon lunulatus</i> (L.)	<i>Bolitochara obliqua</i> Er.	<i>Atheta crassicornis</i> (F.)
<i>Carphacis striatus</i> (Ol.)	<i>Bolitochara bella</i> Märk.	<i>Atheta atramentaria</i> (Gyll.)
<i>Parabolitobius inclinans</i> (Grav.)	<i>Bolitochara lucida</i> (Grav.)	<i>Atheta longicornis</i> (Grav.)
<i>Parabolitobius formosus</i> (Grav.)	<i>Autalia impressa</i> (Ol.)	<i>Acrotona parens</i> (Muls.Rey)
<i>Sepedophilus littoreus</i> (L.)	<i>Autalia longicornis</i> Scheerp.	<i>Acrotona muscorum</i> (Bris.)
<i>Sepedophilus testaceus</i> (F.)	<i>Autalia rivularis</i> (Grav.)	<i>Acrotona benicki</i> (Allen)
<i>Sepedophilus marshami</i> (Steph.)	<i>Falagria caesa</i> Er.	<i>Acrotona parvula</i> (Mannh.)
<i>Sepedophilus immaculatus</i> (Steph.)	<i>Myrmecocephalus concinnus</i> (Er.)	<i>Alevonota rufotestacea</i> (Kr.)
<i>Sepedophilus obtusus</i> (Luze)	<i>Tachyusa constricta</i> Er.	<i>Trichiusa immigrata</i> Lohse
<i>Sepedophilus bipunctatus</i> (Grav.)	<i>Thinonoma atra</i> (Grav.)	<i>Thamiaaea cinnamomea</i> (Grav.)
<i>Tachyporus nitidulus</i> (F.)	<i>Ischnopoda umbratica</i> Er.	<i>Thamiaaea hospita</i> (Märk.)
<i>Tachyporus obtusus</i> (L.)	<i>Dacryla fallax</i> (Kr.)	<i>Drusilla canaliculata</i> (F.)
<i>Tachyporus abdominalis</i> (F.)	<i>Callicerus obscurus</i> Grav.	<i>Zyras haworthi</i> (Steph.)
<i>Tachyporus formosus</i> Matth.	<i>Amischa analis</i> (Grav.)	<i>Pella funesta</i> (Grav.)
<i>Tachyporus solitus</i> Er.	<i>Amischa bifoveolata</i> (Mannh.)	<i>Pella lugens</i> (Grav.)
<i>Tachyporus hypnorum</i> (F.)	<i>Amischa nigrofusca</i> (Steph.)	<i>Pella laticollis</i> (Märk.)
<i>Tachyporus chrysomelinus</i> (L.)	<i>Nehemitropia lividipennis</i> (Mannh.)	<i>Myrmoecia confragrosa</i> (Hochh.)
<i>Tachyporus dispar</i> (Paykull)	<i>Lyprocorre anceps</i> (Er.)	<i>Lomechusa emarginata</i> (Payk.)
<i>Tachyporus ruficollis</i> Grav.	<i>Geostiba circellaris</i> (Grav.)	<i>Lomechusa pubicollis</i> (Bris.)
<i>Tachyporus pusillus</i> Grav.	<i>Geostiba flava</i> (Kr.)	<i>Phloeopora teres</i> (Grav.)
<i>Tachinus humeralis</i> Grav.	<i>Taxicera deplanata</i> (Grav.)	<i>Phloeopora testacea</i> (Mannh.)
<i>Tachinus subterraneus</i> (L.)	<i>Dinaraea angustula</i> (Gyll.)	<i>Phloeopora corticalis</i> (Grav.)
<i>Tachinus fimetarius</i> Grav.	<i>Dinaraea aequata</i> (Er.)	<i>Phloeopora scribae</i> (Epph.)
<i>Tachinus rufipes</i> (Linnaeus)	<i>Plataraea dubiosa</i> (Benick)	<i>Parocyusa longitarsis</i> (Er.)
<i>Tachinus laticollis</i> Grav.	<i>Liogluta longiuscula</i> (Grav.)	<i>Ocyusa picina</i> (Aubé)
<i>Tachinus marginellus</i> (F.)	<i>Atheta elongatula elongatula</i> (Grav.)	<i>Poromniusa procidua</i> (Er.)
<i>Tachinus corticinus</i> Grav.	<i>Atheta hygrotopora</i> (Kr.)	<i>Oxypoda opaca</i> (Grav.)
<i>Cilea silphoides</i> (L.)	<i>Atheta palustris</i> (Kiesw.)	<i>Oxypoda nigricornis</i> Motsch.
<i>Cilea exilis</i> Boh.	<i>Atheta nigricornis</i> (Thoms.)	<i>Oxypoda acuminata</i> (Stephens)
<i>Myllea intermedia</i> Er.	<i>Atheta harwoodi</i> Will.	<i>Oxypoda brevicornis</i> (Stephens)
<i>Myllea elongata</i> (Matth.)	<i>Atheta corvina</i> (Thoms.)	<i>Oxypoda alternans</i> (Grav.)
<i>Oligota granaria</i> Er.	<i>Atheta amicula</i> (Steph.)	<i>Oxypoda haemorrhoa</i> (Mannh.)
<i>Holobus flavigrons</i> (Boisd.Lac.)	<i>Atheta pittionii</i> Scheerp.	<i>Stichoglossa semirufa</i> (Er.)
<i>Cypha seminulum</i> (Er.)	<i>Atheta inquinula</i> (Grav.)	<i>Dexiogya corticina</i> (Er.)
<i>Gyrophaena affinis</i> Mannh.	<i>Atheta ganglbaueri</i> Brundin	<i>Thiasophila angulata</i> (Er.)
<i>Gyrophaena gentilis</i> Er.	<i>Atheta liliputana</i> (Bris.)	<i>Thiasophila canaliculata</i> Muls.Rey
<i>Gyrophaena minima</i> Er.	<i>Atheta boreella</i> Brundin	<i>Cratarea suturalis</i> (Mannh.)
<i>Gyrophaena fasciata</i> (Marsh.)	<i>Atheta sodalis</i> (Er.)	<i>Haploglossa villosula</i> (Steph.)
<i>Gyrophaena bimaculata</i> Thoms.	<i>Atheta gagatina</i> (Baudi)	<i>Haploglossa marginalis</i> (Grav.)
<i>Gyrophaena manca</i> (Erichson, 1839)	<i>Atheta pallidicornis</i> (Thoms.)	<i>Aleochara curtula</i> (Goeze)
<i>Gyrophaena strictula</i> Er.	<i>Atheta hybrida</i> (Shp.)	<i>Aleochara haematoptera</i> Kraatz
<i>Gyrophaena polita</i> (Grav.)	<i>Atheta trinotata</i> (Kr.)	<i>Aleochara sparsa</i> Heer
<i>Gyrophaena boleti</i> (L.)	<i>Atheta cadaverina</i> (Bris.)	<i>Aleochara stichai</i> Likovsky
<i>Agaricochara latissima</i> (Steph.)	<i>Atheta picipes</i> (Thoms.)	<i>Aleochara albovillosa</i> Bernh.
<i>Placusa complanata</i> Er.	<i>Atheta orbata</i> (Er.)	<i>Aleochara lanuginosa</i> Grav.
<i>Placusa tachyporoides</i> (Waltl)	<i>Atheta fungi</i> (Grav.)	<i>Aleochara sanguinea</i> (L.)
<i>Placusa incompleta</i> Sjöb.	<i>Atheta dadopora</i> (Thomson)	<i>Aleochara ruficornis</i> Grav.
<i>Placusa atrata</i> Mannerheim	<i>Atheta castanoptera</i> (Mannh.)	<i>Aleochara erythroptera</i> Grav.
<i>Placusa pumilio</i> (Grav.)	<i>Atheta triangulum</i> (Kr.)	<i>Aleochara binotata</i> Kr.
<i>Placusa adscita</i> Er.	<i>Atheta laticollis</i> (Steph.)	<i>Aleochara bipustulata</i> (L.)
<i>Homalota plana</i> (Gyll.)	<i>Atheta fimorum</i> (Bris.)	Familie STAPH./PSELAPHINAE
<i>Silusa rubiginosa</i> Er.	<i>Atheta ravilla</i> (Er.)	<i>Bibloporus minutus</i> Raffr.
<i>Leptusa pulchella</i> (Mannh.)	<i>Atheta oblita</i> (Er.)	<i>Bibloporus mayeti</i> Guillb.
<i>Leptusa fumida</i> (Er.)	<i>Atheta monacha</i> Bernh.	<i>Euplectus nanus</i> (Reichb.)
<i>Euryusa optabilis</i> Heer	<i>Atheta britanniae</i> Bernh.Scheerp.	<i>Euplectus kirbii</i> kirbii Denny, 1825

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Euplectus tholini Guillb.	Cantharis fusca L.	Korynetes caeruleus (Degeer)
Euplectus karstenii (Reichb.)	Cantharis rustica Fall.	Korynetes ruficornis Sturm
Euplectus brunneus (Grimm.)	Cantharis pellucida F.	Necrobia ruficollis (F.)
Plectophloeus Fischeri (Aubé)	Cantharis flavilabris Falle, 1807	Necrobia violacea (L.)
Trimium brevicorne (Reichb.)	Cantharis obscura L.	Necrobia rufipes (Geer)
Batriscodes delaporti (Aube, 1833)	Cantharis nigricans (Müll.)	Familie TROGOSITIDAE
Batriscodes venustus (Reichb.)	Cantharis livida L.	Nemozoma elongatum (L.)
Batriscodes adnexus (Hampe)	Cantharis rufa L.	Tenebroides mauritanicus (L.)
Batriscodes unisexualis Bes.	Cantharis pallida Goeze	Thymalus limbatus (F.)
Bythinus spec.	Cantharis figurata Mannh.	Familie LYMEXYLIDAE
Bryaxis nodicornis (Aubé)	Ancistronycha erichsonii (Bach)	Hylecoetus dermestoides (L.)
Bryaxis carinula (Rey)	Metacantharis discoidea Ahr.	Lymexylon navale (L.)
Bryaxis puncticollis (Denny)	Podistra prolixa (Märk.)	Familie ELATERIDAE
Bryaxis brusinae (Rtt.)	Podistra rufotestacea (Letzn.)	Ampedus sinuatus Germ.
Bryaxis curtisi curta (Leach)	Rhagonycha lutea (Müll.)	Ampedus rufipennis (Steph.)
Bryaxis curtisi orientalis (Kar.)	Rhagonycha fulva (Scop.)	Ampedus forticornis Schwarz
Bryaxis ullrichii Motschulsky, 1851	Rhagonycha nigriceps (Waltl)	Ampedus balteatus (L.)
Bryaxis clavicornis (Panz.)	Rhagonycha nigriventris Motschulsky, 1860	Ampedus praeustus (F.)
Rybaxis longicornis (Leach)	Rhagonycha lignosa (Müll.)	Ampedus cardinalis (Schdte.)
Brachygluta fossulata (Reichb.)	Rhagonycha gallica Pic	Ampedus brunnicornis Germar
Brachygluta sinuata (Aubé, 1833)	Rhagonycha fuscitibia Rey, 1891	Ampedus nigerrimus (Lacord.)
Faginezia impressa (Panz.)	Malthinus flaveolus (Herbst)	Ampedus sanguineus (L.)
Tyrus mucronatus mucronatus (Panz.)	Malthinus seriepunctatus Kiesw.	Ampedus cinnabarinus (Eschz.)
Familie MALACHIIDAE	Malthinus fasciatus (Ol.)	Ampedus sanguinolentus (Schrk.)
Troglops albicans (L.)	Malthinus glabellus Kiesw.	Ampedus pomorum (Hbst.)
Hypebaeus flavipes (F.)	Malthodes dispar (Germ.)	Ampedus nemoralis Bouwer
Charopus flavipes (Payk.)	Malthodes spretus Kiesw.	Ampedus quercicola (Buyss.)
Charopus concolor (F.)	Malthodes alpicola Kiesw.	Ampedus triangulum (Dorn)
Malachius aeneus (L.)	Malthodes guttifer Kiesw.	Ampedus glycereus (Herbst)
Malachius bipustulatus (L.)	Malthodes marginatus (Latr.)	Ampedus glycereus f. bodemeyeri
Clanoptilus emarginatus (Krauss)	Malthodes mysticus Kiesw.	Brachygnonus megerlei (Lacord.)
Clanoptilus elegans Ol.	Malthodes trifurcatus trifurcatus Kiesw.	Reitterelater dubius Platia & Cate, 1990
Clanoptilus geniculatus Germ.	Familie DASYTIDAE	Ischnodes sanguinicollis (Panz.)
Anthomalachius strangulatus (Ab.)	Apolcнемus impressus (Marsh.)	Megapenthes lugens (Redt.)
Anthocomus rufus (Herbst, 1784)	Apolcнемus nigricornis (F.)	Procræter tibialis (Lacord.)
Anthocomus fasciatus (L.)	Trichoceble floralis (Ol.)	Podeonius acuticornis (Germ.)
Anthocomus equestris (Fabricius, 1781)	Danacea pallipes (Panz.)	Elater ferrugineus L.
Attalus analis (Panz.)	Danacea morosa Kiesw.	Sericus subaeneus (Redt.)
Ebaeus flavigornis Er.	Danacea nigritarsis nigritarsis (Küster, 1850)	Dalopius marginatus (L.)
Axinotarsus ruficollis (Ol.)	Dasytes niger (L.)	Agriotes acuminatus (Steph.)
Axinotarsus marginalis (Cast.)	Dasytes caeruleus (De Geer, 1774)	Agriotes ustulatus (Schall.)
Familie LYCIDAE	Dasytes virens (Marsham)	Agriotes pilosellus (Schönh.)
Dictyoptera aurora (Herbst)	Dasytes plumbeus (Müll.)	Agriotes lineatus (L.)
Benibotarus taygetanus (Pic.)	Dasytes aeratus Stephens	Agriotes obscurus (L.)
Lopheros rubens (Gyll.)	Familie CLERIDAE	Agriotes sputator (L.)
Platycis minutus (F.)	Denops albofasciatus (Charp.)	Agriotes brevis Cand.
Platycis cosnardi (Chevr.)	Tillus elongatus (L.)	Betarmon bisbimaculatus (F.)
Lygistopterus sanguineus (L.)	Tilloidea unifasciata (F.)	Idolus picipennis (Bach)
Familie OMALISIDAE	Opilo pallidus (Ol.)	Synaptus filiformis (F.)
Omalisus fontisbellaquae Fourcr.	Opilo mollis (L.)	Adrastus axillaris Er.
Familie LAMPYRIDAE	Thanasimus formicarius (L.)	Adrastus pallens (F.)
Lampyris noctiluca (L.)	Thanasimus femoralis (Zett.)	Adrastus rachifer (Fourcroy)
Lamprohiza splendidula (L.)	Clerus mutillarius F.	Adrastus montanus (Scop.)
Familie CANTHARIDAE	Trichodes apiarius (L.)	Melanotus villosus (Fourcroy, 1785)
Podabrus alpinus (Payk.)	Trichodes favarius (Ill.)	Melanotus castanipes (Payk.)

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Melanotus punctolineatus (Pelerin)

Melanotus crassicollis (Er.)

Lacon querceus (Hbst.)

Agrynus murinus (L.)

Ctenicera pectinicornis (L.)

Ctenicera cuprea (F.)

Prosternon tessellatum (L.)

Anostirus purpureus (Poda)

Selatosomus aeneus (L.)

Selatosomus gravidus (Germar, 1843)

Calambus bipustulatus (L.)

Hypoganus inunctus (Lacord.)

Denticollis linearis (L.)

Cidnopus pilosus (Leske)

Cidnopus aeruginosus (Ol.)

Limonius minutus (L.)

Nothodes parvulus (Panz.)

Pheletes aeneoniger (Geer)

Stenagostus rufus (Geer)

Stenagostus rhombeus (Ol.)

Hemicrepidius niger (L.)

Hemicrepidius hirtus (Hbst.)

Athous haemorrhoidalis (F.)

Athous vittatus (Gmelin, 1790)

Athous subfuscus (Müll.)

Athous austriacus Desbr.

Athous bicolor (Goeze)

Hypnoidus riparius (F.)

Quasimus minutissimus (Germ.)

Cardiophorus nigerrimus Er.

Cardiophorus gramineus (Scop.)

Cardiophorus ruficollis (L.)

Familie EUCNEMIDAE

Melasis buprestoides (L.)

Eucnemis capucina Ahr.

Dromaeolus barnabita (Villa)

Rhacopus sahlbergi (Mannh.)

Microrhagus pygmaeus (Fabricius, 1792)

Hylis olexai Palm

Hylis foveicollis (Thoms.)

Hylis procerulus (Mannh.)

Familie LISSOMIDAE

Drapetes cinctus (Panz.)

Familie THROSCIDAE

Trixagus dermestoides (L.)

Trixagus carinifrons (Bonvouloir, 1859)

Trixagus meybohmi Leseigneur, 2005

Trixagus carinifrons-complex female

Trixagus elateroides (Heer)

Trixagus gracilis Wollaston

Trixagus duvalii (Bonv.)

Trixagus obtusus Curt.

Trixagus exul (Bonv.)

Aulonothroscus brevicollis Bonv.

Familie BUPRESTIDAE

Dicerca berolinensis (Hbst.)

Eurythyrea quercus (Hbst.)

Buprestis haemorrhoidalis haemorrhoidalis Hbst.

Anthaxia fulgurans (Schrk.)

Anthaxia podolica Mannh.

Anthaxia nitidula (L.)

Anthaxia morio (Fabricius, 1792)

Anthaxia helvetica Stierl.

Anthaxia istriana Rosh.

Anthaxia quadripunctata (L.)

Chrysobothris affinis (F.)

Chrysobothris igniventris Rtt.

Meliboeus fulgidicollis Lucas, 1846

Agrilus biguttatus (F.)

Agrilus laticornis (III.)

Agrilus obscuricollis Kiesw.

Agrilus angustulus (III.)

Agrilus sulcicollis Lacord.

Agrilus graminis Cast.Gory

Agrilus hastulifer (Ratz.)

Agrilus olivicolor Kiesw.

Agrilus litura Kiesw.

Agrilus convexicollis Redt.

Agrilus viridis (Linnaeus, 1758)

Trachys minutus (L.)

Trachys scrobiculatus Kiesw.

Trachys fragariae Bris.

Familie CLAMBIDAE

Clambus pubescens Redt.

Clambus punctulum (Beck)

Clambus armadillo (Geer)

Clambus minutus (Sturm)

Familie SCIRTIDAE

Elodes marginata (F.)

Cyphon coarctatus Payk.

Cyphon palustris Thoms.

Cyphon ruficeps Tourn.

Cyphon variabilis (Thunb.)

Cyphon laevipennis Tournier

Cyphon padi (L.)

Prionocyphon serricornis (Müll.)

Scirtes hemisphaericus (L.)

Familie DRYOPIDAE

Pomatinus substriatus (Müll.)

Dryops ernesti Goz.

Familie ELMIDAE

Elmis maugetii Latr.

Limnius volckmari (Panz.)

Macronychus quadrituberculatus Müll.

Familie HETEROCERIDAE

Heterocerus marginatus (F.)

Heterocerus fenestratus (Thunb.)

Heterocerus fusculus Kiesw.

Familie LIMNICHIDAE

Pelochares versicolor (Waltl)

Familie DERMESTIDAE

Dermestes frischii Kug.

Dermestes murinus L.

Dermestes laniarius III.

Dermestes undulatus Brahm

Dermestes lardarius L.

Attagenus schaefferi (Hbst.)

Attagenus unicolor (Brahm)

Attagenus pellio (L.)

Attagenus punctatus (Scop.)

Trogoderma glabrum (Hbst.)

Globicornis nigripes (F.)

Megatoma undata (L.)

Ctesias serra (F.)

Anthrenus pimpinellae (Fabricius, 1775)

Anthrenus scrophulariae (L.)

Anthrenus museorum (L.)

Anthrenus fuscus Ol.

Trinodes hirtus (F.)

Familie NOSODENDRIDAE

Nosodendron fasciculare (Ol.)

Familie BYRRHIDAE

Simplocaria semistriata (F.)

Lamprobyrrhulus nitidus (Schall.)

Pedilophorus auratus (Duft.)

Cytillus sericeus (Forst.)

Byrrhus pilula (L.)

Byrrhus pustulatus (Forst.)

Curimus erinaceus (Duft.)

Chaetophora spinosa (Rossi)

Familie BYTURIDAE

Byturus tomentosus (de Geer)

Byturus ochraceus (Scriba)

Familie BOTHRIDERIDAE

Teredus cylindricus (Ol.)

Oxylaemus cylindricus (Panz.)

Familie CERYLONIDAE

Philothermus evanescens Rtt.

Cerylon fagi Bris.

Cerylon histeroides (Fabricius, 1792)

Cerylon ferrugineum Stephens, 1830

Familie NITIDULIDAE

Carpophilus hemipterus (L.)

Meligethes denticulatus (Heer)

Meligethes atratus (Ol.)

Meligethes flavimanus Steph.

Astylogethes substrigosus (Erichson)

Astylogethes subrugosus Gyllenhal, 1808

Brassicogethes subaeneus Sturm

Brassicogethes matronalis Audisio & Spornraft

Brassicogethes humerosus Rtt.

Brassicogethes aeneus (F.)

Brassicogethes viridescens (F.)

Lamiogethes bidens Bris.

Lamiogethes sulcatus Bris.

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Lamiogethes atramentarius Först.
Lamiogethes difficilis (Heer)
Lamiogethes ochropus Sturm
Lamiogethes morosus Er.
Lamiogethes pedicularius (Gyllenhal)
Sagittogethes incanus Sturm
Sagittogethes maurus Sturm
Sagittogethes umbrosus Sturm
Sagittogethes distinctus Sturm
Thymogethes aciculatus Bris.
Thymogethes lugubris Sturm
Thymogethes egenus Er.
Genistogethes carinulatus Förster
Genistogethes bidentatus Bris.
Fabogethes nigrescens Steph.
Boragogethes symphyti (Heer)
Afrogethes tristis Sturm
Epuraea melanocephala (Marsh.)
Epuraea neglecta (Heer)
Epuraea pallescens (Steph.)
Epuraea marseuli Reitter
Epuraea pygmaea (Gyll.)
Epuraea longula Er.
Epuraea terminalis (Mannh.)
Epuraea distincta (Grimm.)
Epuraea biguttata (Thunb.)
Epuraea unicolor (Ol.)
Epuraea variegata (Hbst.)
Epuraea muehli Rtt.
Epuraea aestiva (Linné)
Epuraea melina Er.
Epuraea oocularis Fairmaire, 1849
Omosita discoidea (F.)
Omosita colon (L.)
Nitidula bipunctata (L.)
Nitidula carnaria (Schall.)
Amphotis marginata (F.)
Soronia punctatissima (Ill.)
Soronia grisea (L.)
Ipidia binotata Reitter
Pocadius ferrugineus (F.)
Pocadius adustus Rtt.
Thalycra fervida (Ol.)
Cylloides ater (Hbst.)
Cychramus luteus (F.)
Cryptarcha strigata (F.)
Cryptarcha undata (Ol.)
Glischrochilus quadriguttatus (F.)
Glischrochilus quadrisignatus (Say)
Pityophagus ferrugineus (L.)
Stelidota geminata Say, 1825
Familie KATERETIDAE
Kateretes pedicularius (L.)
Heterhelus solani (Heer)
Brachypterus urticae (Fabr.)

Brachypterolus linariae (Steph.)
Familie MONOTOMIDAE
Monotoma angusticollis (Gyll.)
Monotoma picipes Hbst.
Monotoma brevicollis Aube
Monotoma bicolor Villa
Monotoma quadricollis Aubé
Monotoma longicollis (Gyll.)
Cyanostolus aeneus (Richt.)
Rhizophagus depressus (F.)
Rhizophagus perforatus Er.
Rhizophagus picipes (Ol.)
Rhizophagus dispar (Payk.)
Rhizophagus bipustulatus (Fabricius, 1792)
Rhizophagus parvulus (Paykull, 1800)
Rhizophagus cibratus Gyllenhal, 1827
Familie CUCUJIDAE
Cucujus cinnaberinus (Scop.)
Pediacus depresso (Hbst.)
Familie SILVANIDAE
Ahasverus advena (Waltl)
Oryzaephilus surinamensis (L.)
Silvanus bidentatus (F.)
Silvanus unidentatus (F.)
Silvanopus fagi (Guer.)
Psammoecus bipunctatus (F.)
Uleiota planata (L.)
Familie EROTYLIDAE
Tritoma bipustulata F.
Triplax russica (L.)
Triplax lepida (Fald.)
Triplax rufipes (F.)
Dacne pontica Bedel
Dacne bipustulata (Thunb.)
Familie BIPHYLLIDAE
Diplocoelus fagi Guer.
Familie CRYPTOPHAGIDAE
Telmatoophilus caricis (Ol.)
Telmatoophilus typhae (Fall.)
Paramecosoma melanocephalum (Hbst.)
Henoticus serratus (Gyll.)
Cryptophagus acutangulus Gyll.
Cryptophagus populi Payk.
Cryptophagus pubescens Sturm
Cryptophagus micaceus Rey
Cryptophagus saginatus Sturm
Cryptophagus fuscicornis Sturm
Cryptophagus labilis Er.
Cryptophagus confusus Bruce
Cryptophagus quadridentatus Mannerheim, 1843
Cryptophagus dentatus (Herbst)
Cryptophagus dorsalis Sahlb.
Cryptophagus distinguendus Sturm
Cryptophagus scanicus (L.)
Cryptophagus reflexus Rey, 1982

Cryptophagus pallidus Sturm, 1845
Cryptophagus scutellatus Newm.
Cryptophagus lycoperdi (Scop.)
Cryptophagus punctipennis Brûsout de Barnevile, 1863
Cryptophagus cellaris (Scop.)
Cryptophagus laticollis Lucas
Cryptophagus croaticus Rtt.
Micrambe abietis (Payk.)
Antherophagus pallens Linnaeus, 1758
Atomaria pusilla (Payk.)
Atomaria fuscata (Schönh.)
Atomaria lewisi Rtt.
Atomaria atricapilla Steph.
Atomaria analis Er.
Atomaria turgida Er.
Atomaria apicalis Er.
Atomaria testacea Steph.
Atomaria nigrirostris Steph.
Atomaria linearis Steph.
Atomaria elongatula Er.
Ephistemus globulus (Payk.)
Ephistemus reitteri Casey
Curelius exiguus Er.
Familie LANGURIIDAE
Cryptophilus propinquus Reitter, 1874
Cryptophilus oblitteratus Reitter
Familie PHALACRIDAE
Olibrus aeneus (F.)
Olibrus millefolii (Payk.)
Olibrus corticalis (Panz.)
Olibrus gerhardti Flach
Olibrus flavicornis (Sturm)
Olibrus norvegicus Munst.
Olibrus affinis (Sturm)
Olibrus liquidus Er.
Olibrus bicolor (F.)
Olibrus bimaculatus Küst.
Stilbus testaceus (Panz.)
Stilbus oblongus (Er.)
Stilbus pannonicus Franz
Familie LAEMOPHLOEIDAE
Laemophloeus monilis (F.)
Laemophloeus kraussi Ganglb.
Placonotus testaceus (Fabricius, 1792)
Notolaemus castaneus Er.
Notolaemus unifasciatus (Latr.)
Cryptocephalus duplicatus (Waltl, 1839)
Cryptocephalus pusillus (Schönh.)
Cryptocephalus turcicus Grouv.
Cryptocephalus ferrugineus (Steph.)
Cryptocephalus corticinus Er.
Leptophloeus alternans Er.
Familie LATRIDIIDAE
Latridius porcatus (Herbst, 1793)
Latridius minutus (L.)

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein
Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Latridius hirtus (Gyll.)	Pycnomerus terebrans (Ol.)	Adalia bipunctata (L.)
Latridius consimilis (Mannh.)	Endophloeus marcovichianus (Pill.M.)	Coccinella septempunctata L.
Enicmus brevicornis (Mannh.)	Coxelus pictus (Sturm)	Coccinella magnifica Redt.
Enicmus planipennis Strand	Synchita humeralis (Fabricius, 1792)	Oenopia conglobata conglobata (L.)
Enicmus rugosus (Hbst.)	Synchita separanda (Rtt.)	Harmonia quadripunctata (Pont.)
Enicmus testaceus (Steph.)	Synchita undata Guerin-Meneville, 1844	Harmonia axyridis (Pallas)
Enicmus transversus (Ol.)	Colobicus hirtus (Rossi)	Myrrha octodecimguttata octodecimguttata (L.)
Enicmus histrio Joy Tomlin	Bitoma crenata (F.)	Sospita vigintiguttata (L.)
Enicmus atriceps Hansen	Colydium elongatum (F.)	Calvia decemguttata (L.)
Dienerella vincenti Johnson 2007	Familie CORYLOPHIDAE	Calvia quatuordecimguttata (L.)
Dienerella clathrata (Mannh.)	Arthrolips nana (Mulsant & Rey, 1861)	Calvia quindecimguttata (F.)
Dienerella ruficollis (Marsh.)	Arthrolips obscura (Sahlb.)	Propylea quatuordecimpunctata (L.)
Dienerella filiformis (Gyll.)	Clypastrea reitteri Bowestead, 1999	Myzia oblongoguttata (L.)
Cartodere constricta (Gyll.)	Clypastrea brunnea Bris.	Anatis ocellata (L.)
Cartodere nodifer (Westw.)	Sericoderus lateralis (Gyll.)	Halyzia sedecimguttata (L.)
Stephostethus angusticollis (Gyll.)	Orthoperus atomus (Gyll.)	Vibidia duodecimguttata (Poda)
Stephostethus pandellei Bris.	Orthoperus nigrescens Steph.	Psyllobora vigintiduopunctata (L.)
Stephostethus rugicollis (Ol.)	Familie ENDOMYCHIDAE	Familie SPHINDIDAE
Thes bergrothi Rtt.	Mycetaea subterranea (F.)	Sphindus dubius (Gyll.)
Corticaria fulva (Com.)	Symbiotes gibberosus (Luc.)	Aspidiphorus orbiculatus (Gyll.)
Corticaria umbilicata (Beck)	Leiestes seminiger (Gyll.)	Aspidiphorus lareyniei du Val
Corticaria laponica (Zett.)	Mycetina cruciata (Schall.)	Familie CIIDAE
Corticaria serrata (Payk.)	Endomychus coccineus (L.)	Octotemnus glabriculus (Gyll.)
Corticaria obscura Bris.	Familie COCCINELLIDAE	Rhopalodontus perforatus (Gyll.)
Corticaria longicornis (Herbst, 1783)	Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (L.)	Rhopalodontus baudueri Ab.
Corticaria foveola (Beck)	Cynegetis impunctata (L.)	Sulcacus nitidus F.
Corticaria longicollis (Zett.)	Coccidula scutellata (Hbst.)	Sulcacus fronticornis (Panz.)
Corticaria bella Redt.	Coccidula rufa (Hbst.)	Strigocis bicornis (Mell.)
Corticaria elongata (Gyll.)	Scymnus apetzoides Capra & Fürsch	Cis castaneus Hbst.
Corticarina similata (Gyll.)	Scymnus frontalis (F.)	Cis comptus Gyll.
Corticarina parvula (Mannerheim, 1844)	Scymnus schmidti Fürsch, 1958	Cis striatulus Mell.
Corticarina minuta (Fabricius, 1792)	Scymnus interruptus (Goeze)	Cis micans (F.)
Cortinicara gibbosa (Hbst.)	Scymnus abietis (Payk.)	Cis villosulus Mars.
Melanophthalma transversalis (Gyllenhal, 1825)	Scymnus nigrinus Kug.	Cis submicans Abbe de Perrin
Melanophthalma distinguenda (Com.)	Scymnus rubromaculatus (Goeze)	Cis boleti (Scop.)
Melanophthalma maura Motsch.	Scymnus haemorrhoidalis Hbst.	Cis rugulosus Mell.
Melanophthalma parvicollis (Mannerheim, 1848)	Scymnus auritus Thunb.	Cis punctulatus Gyll.
Melanophthalma rispini Rücker & Johnson, 2007	Scymnus limbatus limbatus Steph.	Cis fagi Waltl
Melanophthalma rhenana Rücker & Johnson, 2007	Scymnus suturalis Thunb.	Cis fusciclavis Nyholm
Familie MYCETOPHAGIDAE	Scymnus ater Kug.	Cis vestitus Mell.
Pseudotriphyllus suturalis (F.)	Nephus redtenbacheri Muls.	Cis festivus (Panz.)
Triphyllus bicolor (F.)	Nephus quadrimaculatus (Hbst.)	Orthocis alni Gyll.
Litargus connexus (Geoffroy, 1785)	Nephus bipunctatus Kug.	Orthocis lucasi Ab.
Litargus balteatus Lec.	Stethorus pusillus (Herbst, 1797)	Ennearthron cornutum (Gyll.)
Mycetophagus quadripustulatus (L.)	Clitostethus arcuatus (Rossi)	Familie LYCTIDAE
Mycetophagus piceus (F.)	Platynaspis luteorubra (Goeze)	Trogoxylon parallelopipedum (Melsheimer, 1846)
Mycetophagus salicis Bris.	Chilocorus bipustulatus (L.)	Lyctus cavicollis Lec.
Mycetophagus atomarius (F.)	Chilocorus renipustulatus (Scriba)	Lyctus pubescens Panz.
Mycetophagus quadriguttatus Müll.	Exochomus quadripustulatus (L.)	Lyctus linearis (Goeze)
Mycetophagus multipunctatus F.	Hyperaspis campestris (Hbst.)	Familie BOSTRICHIDAE
Mycetophagus fulvicollis F.	Aphidecta obliterata (L.)	Rhyzopertha dominica (F.)
Mycetophagus populi F.	Hippodamia variegata (Goeze)	Bostrichus capucinus (L.)
Typhaea stercorea (L.)	Ceratomegilla undecimnotata (Schneid.)	Sinoxylon perforans (Schrk.)
Typhaea decipiens Lohse	Tythaspis sedecimpunctata (L.)	Xylopertha retusa (Ol.)
Familie ZOPHERIDAE	Adalia decempunctata (L.)	Familie ANOBIIDAE

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Hedobia pubescens (Olivier, 1790)
Ptinomorphus imperialis (Linnaeus, 1767)
Ptinomorphus regalis (Dufschmid, 1825)
Dryophilus pusillus (Gyll.)
Xestobium plumbeum (III.)
Xestobium rufovillosum (Geer)
Ernobius nigrinus (Sturm)
Ernobius abietinus (Gyll.)
Ernobius abietis (F.)
Ernobius angusticollis (Ratz.)
Ernobius pini (Sturm)
Ernobius kiesenwetteri Schilsky
Ernobius mollis (L.)
Oligomerus brunneus (Ol.)
Stegobium paniceum (L.)
Gastrallus immarginatus (Müll.)
Gastrallus laevigatus (Ol.)
Gastrallus knizeki (Zahr.)
Anobium punctatum (Geer)
Anobium inexpectatum Lohse
Hemicoelus nitidus (Fabricius)
Hemicoelus costatus (Aragona, 1830)
Hemicoelus fulvicornis (Sturm, 1837)
Hemicoelus rufipennis (Dufschmid, 1825)
Hadrobregmus denticollis (Creutzer in Panzer, 1796)
Hadrobregmus pertinax (Linnaeus, 1758)
Microbregma emarginatum (Dufschmid, 1825)
Priobium carpini (Hbst.)
Ptilinus pectinicornis (L.)
Xyletinus ater (Creutz.)
Mesocoelopus niger (Müll.)
Stagetus elongatus (Mulsant & Rey)
Dorcatoma flavigornis (F.)
Dorcatoma chrysomelina Sturm
Dorcatoma substriata Hummel
Dorcatoma minor Zahradník
Dorcatoma punctulata Muls. Rey
Dorcatoma dresdensis Hbst.
Dorcatoma robusta Strand
Dorcatoma androgyna Büche
Caenocara bovistae (Hoffm.)
Caenocara affine (Sturm)
Epauloecus unicolor (Pill. Mitt.)
Ptinus rufipes Ol.
Ptinus fur (L.)
Ptinus calcaratus Kiesw.
Ptinus pilosus Müll.
Ptinus subpilosus Sturm
Ptinus sexpunctatus Panz.
Ptinus raptor Sturm
Ptinus schlerethi Rtt.
Ptinus obesus P. H. Lucas, 1849

Familie OEDEMERIDAE
Nacerdes carniolica (Gistl)
Anogcodes ferrugineus (Schrk.)

Anogcodes rufiventris (Scop.)
Anogcodes ustulatus (Scopoli, 1763)
Chrysantha viridissima (L.)
Chrysantha geniculata geniculata (W. Schmidt 1846)
Ischnomera caerulea (L.)
Ischnomera cyanea (F.)
Oedemera podagrariae (L.)
Oedemera femorata (Scop.)
Oedemera physisca (Scopoli, 1763)
Oedemera virescens (L.)
Oedemera lurida (Marsh.)

Familie SALPINGIDAE
Aglenus brunneus (Gyll.)
Lissodema cursor (Gyll.)
Lissodema denticolle (Gyllenhal)
Vincenzellus ruficollis (Panz.)
Salpingus planirostris (F.)
Salpingus ruficollis (L.)

Familie PROSTOMIDAE
Prostomis mandibularis (F.)

Familie PYROCHROIDAE
Pyrochroa coccinea (L.)
Pyrochroa serraticornis (Scop.)

Familie SCRAPTIIDAE
Scraptia fuscula Müll.
Cyrtanaspis phalerata (Germ.)
Anaspis frontalis (L.)
Anaspis marginicollis Lindberg
Anaspis thoracica (L.)
Anaspis septentrionalis Champion, 1891
Anaspis ruficollis (F.)
Anaspis rufilabris (Gyll.)
Anaspis costai Em.
Anaspis flava (L.)
Anaspis brunnipes Muls.
Anaspis varians (Muls.)

Familie ADERIDAE
Aderus populneus (Creutz. in Panzer)
Euglenes pygmaeus (de Geer)
Euglenes oculatus (Paykull)
Euglenes nitidifrons (Thomson)
Anidorus nigrinus (Germar)

Familie ANTHICIDAE
Notoxus brachycerus (Fald.)
Notoxus cavifrons appendicinus Desbrochers, 1874
Notoxus monoceros (L.)
Anthicus antherinus (L.)
Omonadus bifasciatus (Rossi)
Omonadus floralis (L.)
Omonadus formicarius (Goeze)
Cordicomus gracilis (Panz.)
Stricticomus tobias Mars.
Pseudotomoderus compressicollis (Motsch.)

Familie RIPIPHORIDAE
Metoecus paradoxus (L.)

Familie MORDELLIDAE
Tomoxia bucephala Costa
Variimorda villosa (Schrank)
Variimorda briantea (Com.)
Variimorda basalis (Costa)
Variimorda mendax Meq.
Mordella leucaspis Küst.
Mordella aculeata L.
Mordella brachyura Muls.
Mordella holomelaena Apflb.
Mordellaria aurofasciata (Com.)
Curtimorda maculosa (Naez.)
Curtimorda bisignata (Redt.)
Mordellistena parvula (Gyll.)
Mordellistena bicoloripilosa Erm.
Mordellistena tarsata Muls.
Mordellistena confinis Costa
Mordellistena stenidea Muls.
Mordellistena thuringiaca Erm.
Mordellistena pygmaeola Erm.
Mordellistena pumila (Gyll.)
Mordellistena pentas Muls.
Mordellistena neuwaldeggiana (Panz.)
Mordellistena variegata (F.)
Mordellistena humeralis (L.)
Mordellistena acuticollis Schilsky
Mordellistena secreta Horak
Mordellistena connata Erm.
Mordellistena fuscogemmellata Ermisch, 1963
Mordellochroa abdominalis (F.)
Mordellochroa milleri Emery
Mordellochroa tournieri Em.

Familie MELANDRYIDAE
Orchesia micans (Panz.)
Orchesia undulata Kr.
Orchesia grandicollis Rosh.
Anisoxya fuscula (III.)
Abdera affinis (Payk.)
Abdera quadrifasciata (Curt.)
Abdera bifasciata (Marsham, 1802)
Phloiotrya rufipes (Gyll.)
Phloiotrya tenuis (Hampe, 1850)
Seropalpus barbatus (Schall.)
Melandrya caraboides (L.)
Conopalpus testaceus (Ol.)

Familie TETRATOMIDAE
Eustrophus dermestoides (Hellwig, 1792)
Hallomenus binotatus (Quensel)
Hallomenus axillaris (III.)
Tetratoma fungorum F.
Tetratoma ancora F.

Familie TENEBRIONIDAE/LAGR.
Lagria hirta (L.)
Lagria atripes Mulsant & Guillebeau, 1855

Familie TENEBRIONIDAE/ALLEG.

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Allecula aterrima Rosh.

Allecula morio (F.)

Allecula rhenana Bach

Prionychus ater (F.)

Prionychus melanarius (Germ.)

Hymenalia rufipes (F.)

Pseudocistela ceramboides (L.)

Gonodera luperus (Hbst.)

Isomira marcida (Kiesw.)

Isomira hypocrita Muls.

Mycetochara flavipes (F.)

Mycetochara axillaris (Payk.)

Mycetochara quadrimaculata (Latr.)

Mycetochara humeralis (F.)

Mycetochara straussi (Seidl.)

Mycetochara linearis (Ill.)

Familie TENEBRIONIDAE

Opatrum sabulosum sabulosum (L.)

Bolitophagus reticulatus (L.)

Eledona agricola (Hbst.)

Diaperis boleti (L.)

Neomida haemorrhoidalis (F.)

Scaphidema metallicum (F.)

Platydema violaceum (F.)

Platydema dejeanii Cast.Brullé

Alphitophagus bifasciatus (Say)

Pentaphyllus testaceus (Hellw.)

Corticeus unicolor (Pill.Mitt.)

Corticeus bicolor (Ol.)

Corticeus bicoloroides (Roub.)

Corticeus fasciatus F.

Corticeus linearis F.

Palorus subdepressus (Woll.)

Palorus depressus (F.)

Tribolium madens (Charp.)

Tribolium castaneum (Hbst.)

Alphitobius diaperinus (Panz.)

Diaclina fagi (Panz.)

Latheticus oryzae Wtrh.

Uloma culinaris (L.)

Uloma rufa (Pill.Mitt.)

Tenebrio opacus Duft.

Tenebrio molitor L.

Laena viennensis (Sturm)

Stenomax aeneus (Scop.)

Nalassus dermestoides (Ill.)

Familie TROGIDAE

Trox sabulosus (L.)

Trox scaber (L.)

Trox perrisi Fairm.

Familie GEOTRUPIDAE

Odonteus armiger (Scop.)

Geotrupes spiniger (Marsh.)

Anoplotrupes stercorosus (Scriba)

Trypocopris vernalis vernalis (L.)

Familie SCARABAEIDAE

Euoniticellus fulvus (Goeze)

Onthophagus taurus (Schreb.)

Onthophagus illyricus (Scop.)

Onthophagus verticicornis (Laich.)

Onthophagus ovatus (L.)

Onthophagus joannae Goljan

Onthophagus fracticornis (Preysl.)

Onthophagus coenobita (Hbst.)

Familie APHODIIDAE

Oxyomus sylvestris (Scop.)

Acrossus rufipes (Linnaeus, 1758)

Acrossus luridus (Fabricius, 1775)

Acrossus depressus (Kugelann, 1792)

Limarus maculatus Sturm

Esymus pusillus (Hbst.)

Volinus sticticus (Panz.)

Chilothonax distinctus (Müll.)

Melinopterus prodromus (Brahm)

Melinopterus consputus Creutz.

Aphodius fimetarius (Linnaeus, 1758)

Agrilinus convexus (Erichson)

Bodilopsis rufa (Moll)

Oromus alpinus (Scop.)

Liothorax plagiatus (L.)

Nialus varians Duft.

Calamosternus granarius (L.)

Pleurophorus caesus (Creutz.)

Familie MELOLONTIDAE

Serica brunnea (L.)

Maladera holosericea (Scop.)

Amphimallon solstitiale (L.)

Amphimallon burmeisteri (Brensk.)

Rhizotrogus aestivus (Ol.)

Melolontha melolontha (L.)

Familie RUTELIDAE

Anomala dubia (Scop.)

Mimela aurata (F.)

Phyllopertha horticola (L.)

Hoplia praticola Duft.

Hoplia philanthus (Fuessl.)

Hoplia argentea (Poda)

Familie CETONIIDAE

Tropinota hirta (Poda)

Oxythyrea funesta (Poda)

Cetonia aurata (L.)

Protaetia speciosissima (Scopoli, 1786)

Protaetia fieberi (Kr.)

Protaetia cuprea metallica (Herbst)

Protaetia lugubris (Hbst.)

Valgus hemipterus (L.)

Osmoderma eremita eremita (Scop.)

Gnorimus variabilis (L.)

Trichius fasciatus (L.)

Trichius sexualis Bedel

Familie LUCANIDAE

Lucanus cervus (L.)

Dorcus parallelipipedus (L.)

Platycerus caraboides (L.)

Sinodendron cylindricum (L.)

Aesalus scarabaeoides (Panz.)

Familie CERAMBYCIDAE

Aegosoma scabircorne (Scopoli, 1763)

Prionus coriarius (L.)

Spondylis buprestoides (L.)

Arhopalus rusticus (L.)

Tetropium castaneum (L.)

Tetropium fuscum (F.)

Tetropium gabrieli Weise

Rhagium bifasciatum F.

Rhagium sycophanta (Schrk.)

Rhagium mordax (Geer)

Rhagium inquisitor (L.)

Stenocorus meridianus (L.)

Dinoptera collaris (L.)

Pidonia lurida (F.)

Cortodera femorata (F.)

Cortodera humeralis (Schall.)

Grammoptera ustulata (Schall.)

Grammoptera ruficornis (F.)

Alosterna tabacicolor (Geer)

Leptura aurulenta (F.)

Leptura quadrifasciata (L.)

Rutpela maculata (Poda)

Anoplodera sexguttata (F.)

Pseudovadonia livida F.

Paracorymbia fulva (Geer)

Paracorymbia maculicornis (Geer)

Stictoleptura rubra (L.)

Stictoleptura scutellata (F.)

Anastrangalia sanguinolenta (L.)

Anastrangalia dubia Scop.

Pachytodes cerambyciformis (Schrk.)

Strangalia attenuata (L.)

Pedostrangalia revestita (L.)

Stenurella melanura (L.)

Stenurella bifasciata (Müll.)

Stenurella nigra (L.)

Stenurella septempunctata (F.)

Cerambyx cerdo L.

Cerambyx scopolii Fuessl.

Trichoferus pallidus (Ol.)

Axinopalpis gracilis (Kryn.)

Obrium cantharinum (L.)

Obrium brunneum (F.)

Molorchus minor (L.)

Glaphyra umbellatarum (Schreb.)

Stenopterus flavicornis Küst.

Stenopterus rufus (L.)

Callimus angulatus (Schrk.)

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein

Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Aromia moschata (L.)	Clytra quadripunctata quadripunctata (L.)	Phyllotreta vittula (Redt.)
Anisarthron barbipes (Schrk.)	Smaragdina salicina (Scop.)	Phyllotreta nemorum (L.)
Hylotrupes bajulus (L.)	Smaragdina flavicollis (Charp.)	Phyllotreta undulata Kutsch.
Leioderes kollaris Redt.	Smaragdina aurita (L.)	Phyllotreta christinae (Hktr.)
Callidium aeneum (Geer)	Smaragdina affinis (Ill.)	Phyllotreta tetrastigma (Com.)
Pyrrhidium sanguineum (L.)	Pachybrachis sinuatus Muls.Rey	Phyllotreta striolata (F.)
Phymatodes testaceus (L.)	Pachybrachis tessellatus (Ol.)	Phyllotreta ochripes (Curt.)
Poecilium alni (L.)	Cryptocephalus octopunctatus (Scop.)	Phyllotreta atra (F.)
Poecilium rufipes (F.)	Cryptocephalus sexpunctatus (L.)	Phyllotreta cruciferae (Goeze)
Xylotrechus antilope (Schönh.)	Cryptocephalus aureolus aureolus Suffr.	Phyllotreta scheuchi Hktr.
Clytus arietis (L.)	Cryptocephalus sericeus (L.)	Phyllotreta diademata Foudr.
Clytus lama Muls.	Cryptocephalus hypochaeridis (Linnaeus, 1758)	Phyllotreta astrachanica Lopatin
Plagionotus detritus (L.)	Cryptocephalus transiens Franz, 1949	Phyllotreta nigripes (F.)
Plagionotus arcuatus (L.)	Cryptocephalus violaceus Laich.	Phyllotreta procera (Redt.)
Chlorophorus varius (Müll.)	Cryptocephalus nitidus (L.)	Aphthona cyparissiae (Koch)
Isotomus speciosus (Schneid.)	Cryptocephalus octomaculatus Rossi	Aphthona flava Guillb.
Anaglyptus mysticus (L.)	Cryptocephalus pini (L.)	Aphthona lutescens (Gyll.)
Mesosa curculionoides (L.)	Cryptocephalus moraei (L.)	Aphthona pygmaea (Kutsch.)
Mesosa nebulosa (F.)	Cryptocephalus quadripustulatus Gyll.	Aphthona atrocaerulea (Stephens)
Anaesthetis testacea (F.)	Cryptocephalus flavipes F.	Aphthona venustula (Kutsch.)
Pogonocherus hispidulus (Pill.Mitt.)	Cryptocephalus bameuli Duhaldeborde, 1999	Aphthona euphorbiae (Schrk.)
Pogonocherus hispidus (L.)	Cryptocephalus strigosus Germ.	Aphthona nonstriata (Goeze)
Pogonocherus decoratus Fairm.	Cryptocephalus labiatus (L.)	Aphthona ovata Foudr.
Pogonocherus ovatus (Goeze)	Cryptocephalus vittula Suffrian, 1848	Longitarsus pellucidus (Foudr.)
Leiopus linnei Wallin, Nylander & Kvamme 2009	Cryptocephalus fulvus Goeze	Longitarsus succineus (Foudr.)
Acanthocinus aedilis (L.)	Cryptocephalus pusillus F.	Longitarsus aeruginosus (Foudr.)
Acanthocinus reticulatus (Razm.)	Oomorphus concolor (Sturm)	Longitarsus rubiginosus (Foudr.)
Acanthocinus griseus (F.)	Chrysolina herbacea Duft.	Longitarsus nigrofasciatus (Goeze)
Exocentrus adspersus Muls.	Chrysolina fastuosa fastuosa (Scopoli, 1763)	Longitarsus lycopi (Foudr.)
Exocentrus lusitanus (L.)	Chrysolina polita L.	Longitarsus melanocephalus melanocephalus (Geer)
Exocentrus punctipennis Muls.Guill.	Chrysolina marcasitica marcasitica Germ.	Longitarsus kutscherai (Rye, 1872)
Agapanthia villosoviridescens (Geer)	Chrysolina purpurascens crassimargo Germ.	Longitarsus curtus (All.)
Saperda carcharias (L.)	Chrysolina oricalcia Müll.	Longitarsus lewisii (Baly)
Saperda scalaris (L.)	Chrysolina sturmi (Westh.)	Longitarsus pratensis (Panz.)
Saperda perforata (Pall.)	Chrysolina varians Schall.	Longitarsus scutellaris (Rey)
Saperda punctata (L.)	Chrysolina hyperici Forst.	Longitarsus ganglbaueri Hktr.
Oberea erythrocephala (Schrk.)	Gastrophysa polygoni (L.)	Longitarsus suturellus (Duft.)
Stenostola dubia (Laich.)	Gastrophysa viridula (Geer)	Longitarsus nasturtii (F.)
Phytoecia pustulata (Schrk.)	Phaedon cochleariae (F.)	Longitarsus luridus (Scop.)
Tetrops praeustus (L.)	Phaedon armoraciae (L.)	Longitarsus linnaei (Duft.)
Tetrops starkii Chevr.	Neophaedon pyritosus (Rossi)	Longitarsus parvulus (Payk.)
Familie CHRYSOMELIDAE		
Donacia marginata Hoppe	Sclerophaedon carniolicus (Germ.)	Altica lythri Aubé
Donacia vulgaris Zschach	Plagiодera versicolora (Laich.)	Altica oleracea oleracea (L.)
Donacia simplex F.	Chrysomela cuprea (F.)	Altica carduorum (Guer.)
Plateumaris sericea (L.)	Chrysomela vigintipunctata (Scop.)	Hermaeophaga mercurialis (F.)
Orsodacne cerasi (L.)	Chrysomela populi (L.)	Batophilus rubi (Payk.)
Lema cyanella (L.)	Plagiosterna aenea (L.)	Neocrepidodera transversa (Marsh.)
Oulema gallaeciana (Heyden)	Gonioctena quinquepunctata (F.)	Neocrepidodera motschulskii Konst.
Oulema melanopus (L.)	Phratora vitellinae (L.)	Neocrepidodera ferruginea (Scop.)
Oulema duftschmidi (Redt.)	Pyrrhalta viburni (Payk.)	Neocrepidodera femorata (Gyll.)
Lilioceris lili (Scop.)	Galeruca tanaceti (L.)	Hippuriphila modeeri (L.)
Lilioceris merdigera (L.)	Galeruca pomonae (Scop.)	Crepidodera aurea (Fourcr.)
Labidostomis humeralis (Schneid.)	Luperus xanthopoda (Schrk.)	Crepidodera fulvicornis (F.)
Labidostomis longimana (L.)	Calomicrus pinicola (Duft.)	Crepidodera aurata (Marsh.)
	Diabrotica virgifera Le Conte, 1858	Epitrix atropae Foudr.

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein
Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Epitrix pubescens (Koch)
Minota halmae (Apflb.)
Podagrica fuscicornis (L.)
Podagrica menetriesi (Fald.)
Mantura chrysanthemi (Koch)
Chaetocnema concinna (Marsh.)
Chaetocnema picipes Stephens
Chaetocnema conducta (Motsch.)
Chaetocnema aridula (Gyll.)
Chaetocnema arida Foudr.
Chaetocnema hortensis (Geoffroy, 1785)
Sphaeroderma testaceum (F.)
Sphaeroderma rubidum (Graells)
Mniophila muscorum (Koch)
Dibolia rugulosa Redt.
Dibolia cryptocephala (Koch)
Psylliodes napi (Fabricius, 1792)
Psylliodes cuprea (Koch)
Hispa atra (L.)
Hypocassida subferruginea (Schr.)
Cassida viridis L.
Cassida hemisphaerica Hbst.
Cassida nebulosa L.
Cassida flaveola Thunb.
Cassida vibex L.
Cassida rubiginosa Müll.
Cassida stigmatica Suffr.
Cassida denticollis Suffr.
Cassida sanguinolenta Müll.
Cassida nobilis L.

Familie CHRYSOMELIDAE/BRUCHE
Spermophagus calystegiae Lukj.Ter-Min.
Bruchus atomarius (L.)
Bruchus rufimanus Boh.
Bruchus pisorum (L.)
Bruchus rufipes Hbst.
Bruchidius varius (Ol.)
Bruchidius villosus (F.)
Bruchidius lividimanus (Gyll.)
Acanthoscelides pallidipennis (Motsch.)

Familie ANTHRIBIDAE

Platyrhinus resinosus (Scop.)
Ulorhinus bilineatus (Germ.)
Tropideres albirostris (Hbst.)
Phaeochrotes pudens (Gyllenhal, 1833)
Enedreytes sepicola (F.)
Rhaphitropis marchica (Herbst, 1797)
Dissoleucas niveirostris (F.)
Noxius curtirostris (Muls.)
Platystomos albinus (L.)
Anthribus nebulosus (Forst.)
Choragus sheppardi Kirby

Familie CURCULIONIDAE/SCOL.

Scolytus rugulosus (Müll.)
Scolytus intricatus (Ratzeburg, 1837)

Scolytus mali (Bechstein, 1805)
Scolytus carpini (Ratzeburg, 1837)
Phloeotribus spinulosus Rey
Hylastes cunicularius Er.
Hylastes attenuatus Er.
Hylurgops palliatus (Gyllenhal, 1813)
Tomicus minor (Hartig, 1834)
Tomicus piniperda (L.)
Hylurgus ligniperda (F.)
Polygraphus grandiclava Thomson, 1886
Polygraphus poligraphus (L.)
Hylesinus crenatus (F.)
Hylesinus toranio (Danthonie, 1788)
Hylesinus fraxini (Panzer, 1779)
Hylesinus wachtli orni Fuchs, 1906
Pteleobius vittatus (F.)
Kissophagus hederae (Schmitt)
Kissophagus novaki Reitter
Phloeosinus thujae (Perris)
Crypturgus cinereus (Hbst.)
Crypturgus hispidulus Thomson, 1870
Crypturgus subcribosus Eggers, 1933
Xylocleptes bispinus (Duft.)
Dryocoetes autographus (Ratzeburg, 1837)
Dryocoetes villosus (Fabricius, 1792)
Trypophloeus asperatus asperatus (Gyll.)
Cryphalus piceae (Ratz.)
Cryphalus intermedius Ferr.
Cryphalus asperatus Gyllenhal, 1813
Ernoporus fagi (Fabricius, 1778)

Ernoporus tiliae (Panz.)
Pityophthorus pityographus pityographus (Ratzeburg, 1837)
Pityophthorus carniolicus Wichm.
Gnathotrichus materiarius (Fitch)
Taphrorychus bicolor (Herbst, 1793)
Pityogenes chalcographus (Linnaeus, 1761)
Pityogenes quadridens (Hartig)
Pityogenes bidentatus (Hbst.)
Pityokeines spinidens (Rtt.)
Pityokeines vorontzowi (Jacobs.)
Orthotomicus laricis (F.)
Ips acuminatus (Gyll.)
Ips typographus (L.)
Xyleborinus attenuatus (Blandford, 1894)
Xyleborinus saxesenii (Ratzeburg, 1837)
Xyleborus monographus (Fabricius, 1792)
Xyleborus dryographus (Ratzeburg, 1837)
Xyleborus ferrugineus Fabricius, 1801
Anisandrus dispar (F.)
Xylosandrus germanus (Blandf.)
Trypodendron domesticum (L.)
Trypodendron signatum (F.)
Trypodendron lineatum (Ol.)

Familie CURCULIONIDAE/PLAT.

Platypus cylindrus (F.)

Familie NEMONYCHIDAE

Doydirhynchus austriacus (Ol.)
Familie RYNCHITIDAE
Lasiorhynchites olivaceus (Gyll.)
Neocoenorrhinus germanicus (Hbst.)
Neocoenorrhinus aeneovirens (Marsh.)
Neocoenorrhinus interpunctatus (Steph.)
Neocoenorrhinus pauxillus (Germ.)

Tatianaerhynchites aequatus (L.)
Rhynchites bacchus (L.)
Byctiscus betulae (L.)
Byctiscus populi (L.)
Deporaus betulae (L.)

Familie ATTELABIDAE

Attelabus nitens (Scop.)
Apoderus coryli (L.)
Familie APIONIDAE
Omphalapion laevigatum (Payk.)
Ceratapion onopordi Kirby
Diplapion detritum Muls. Rey
Aspidapion radiolus radiolus (Marsh.)
Aspidapion validum Germ.
Melanapion minimum Hbst.
Squamapion atomarium Kirby
Squamapion obliquum Schilsky
Taeniapion urticarium (Hbst.)
Pseudapion rufirostre (F.)
Rhopalapion longirostre (Ol.)
Trichopterapion holosericeum Gyll.
Exapion compactum Desbr.

Exapion corniculatum Germ.
Exapion elongatulum Desbr.
Exapion fuscirostre (F.)
Protapion fulvipes (Geoffroy)
Protapion nigritarse Kirby
Protapion trifolii (L.)
Protapion apricans Hbst.
Protapion varipes Germ.
Protapion assimile Kirby
Pseudoperapion brevirostre Hbst.
Pseudostenapion simum Germ.
Perapion violaceum Kirby
Perapion affine Kirby
Apion frumentarium (L.)
Apion haematodes Kirby
Apion cruentatum Walt.
Catapion seniculus Kirby
Catapion meieri (Desbr.)
Catapion pubescens Kirby
Betulapion simile Kirby

Ischnopterapion loti Kirby
Ischnopterapion virens Hbst.
Synapion ebeninum Kirby
Cyanapion spencii (Kirby)
Oxystoma cerdo Gerst.

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein
Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

Eutrichapion ervi Kirby	Sitona waterhousei Walt.	Magdalais fuscicornis Desbr.
Familie NANOPHYIDAE		
Nanophyes marmoratus (Goeze)	Sitona hispidulus (F.)	Magdalais cerasi (L.)
Nanophyes brevis Boh.	Sitona humeralis Steph.	Magdalais exarata (Bris.)
Familie CURCULIONIDAE		
Otiorhynchus bisulcatus (F.)	Larinus jaceae (F.)	Magdalais armigera (Fourcr.)
Otiorhynchus pseudonothus Apfelbeck, 1897	Larinus sturnus (Schall.)	Magdalais rufa Germ.
Otiorhynchus armadillo (Rossi)	Larinus turbinatus Gyll.	Magdalais phlegmatica (Hbst.)
Otiorhynchus laevigatus (F.)	Rhinocyllus conicus (Fröl.)	Magdalais violacea (L.)
Otiorhynchus perdix (Ol.)	Rhyncolus reflexus Boh.	Magdalais duplicita Germ.
Otiorhynchus raucus (F.)	Rhyncolus elongatus (Gyll.)	Trachodes hispidus (L.)
Otiorhynchus rugosostriatus (Goeze)	Rhyncolus sculpturatus Waltl	Lepyrus palustris (Scop.)
Otiorhynchus scaber (L.)	Rhyncolus ater (L.)	Hylobius abietis (L.)
Otiorhynchus austriacus (F.)	Rhyncolus punctatulus Boh.	Liparus glabrirostris Küst.
Otiorhynchus singularis (L.)	Phloeophagus lignarius (Marsh.)	Leiosoma concinnum Boh.
Otiorhynchus subdentatus Bach	Stereocorynes truncorum (Germ.)	Adexius scrobipennis Gyll.
Otiorhynchus sulcatus (F.)	Dorytomus filirostris (Gyll.)	Neoglanis ovalis (Boh.)
Otiorhynchus gemmatus (Scop.)	Dorytomus dejeani Faust	Neoglanis viennensis (Hbst.)
Otiorhynchus pinastri (Hbst.)	Dorytomus taeniatus (F.)	Donus zoilus (Scopoli, 1763)
Otiorhynchus ovatus (L.)	Dorytomus rubrirostris Gravenhorst, 1807	Hypera meles (F.)
Otiorhynchus crataegi Germ.	Dorytomus occalescens (Gyll.)	Hypera miles (Paykull, 1792)
Dodecastichus mastix (Ol.)	Dorytomus melanophthalmus (Payk.)	Hypera nigrirostris (F.)
Dodecastichus pulverulentus Germ.	Dorytomus rufatus (Bedel)	Gasterocercus depressirostris (F.)
Dodecastichus inflatus Gyll.	Smicronyx jungermanniae (Reich)	Kyklioacalles roboris Curt.
Dodecastichus geniculatus (Germ.)	Acalyptus carpini (F.)	Acalles aubei Boh.
Simo hirticornis (Hbst.)	Ellescus scanicus (Payk.)	Acalles camelus (F.)
Phyllobius oblongus (L.)	Ellescus bipunctatus (L.)	Acalles echinatus (Germ.)
Phyllobius arborator (Hbst.)	Lignyodes enucleator (Panz.)	Ruteria hypocrita Boh.
Phyllobius pomaceus Gyll.	Tychius parallelus (Panz.)	Acallocrates colonnelli Bahr, 2003
Phyllobius glaucus (Scopoli, 1763)	Tychius picirostris (F.)	Mononychus punctumalbum (Hbst.)
Phyllobius argentatus (L.)	Tychius stephensi Schönh.	Phytobius leucogaster (Marsh.)
Phyllobius pyri (L.)	Anthonomus pomorum (L.)	Pelenomus quadricorniger (Colon.)
Phyllobius vespertinus (F.)	Anthonomus humeralis (Panz.)	Rhinoncus perpendicularis (Reich)
Rhinomias austriacus (Rtt.)	Anthonomus pedicularius (L.)	Rhinoncus leucostigma (Marsham, 1802)
Trachyphloeus angustisetulus Hansen	Anthonomus conspersus Desbr.	Rhinoncus bruchoides (Hbst.)
Polydrusus marginatus Steph.	Anthonomus rubi (Hbst.)	Rhinoncus pericarpinus (Linnaeus, 1758)
Polydrusus aeratus Gravenhorst, 1807	Anthonomus phyllocola (Hbst.)	Rutidosoma fallax (Otto)
Polydrusus cervinus (L.)	Anthonomus rectirostris (Linnaeus, 1758)	Amalus scortillum (Hbst.)
Polydrusus pilosus Gredl.	Brachonyx pineti (Payk.)	Coeliodes trifasciatus Bach
Polydrusus tereticollis (De Geer, 1775)	Bradybatus creutzeri Germ.	Coeliodes proximus Schltz.
Polydrusus picus (F.)	Bradybatus kellneri Bach	Coeliodes transversealbofasciatus (Goeze, 1777)
Polydrusus formosus (Mayer, 1779)	Curculio elephas (Gyll.)	Zacladus geranii (Payk.)
Pachyrhinus mustela (Hbst.)	Curculio venosus (Grav.)	Ceutorhynchus minutus (Reich, 1797)
Sciaphilus asperatus (Bonsd.)	Curculio pellitus (Boh.)	Ceutorhynchus erysimi (F.)
Barypeithes pellucidus pellucidus (Boh.)	Curculio villosus F.	Ceutorhynchus ignitus Germ.
Brachyderes incanus (L.)	Curculio nucum L.	Ceutorhynchus pallidactylus (Marsh.)
Strophosoma melanogrammum (Forst.)	Curculio glandium Marsh.	Ceutorhynchus atomus Boh.
Barynotus obscurus (F.)	Archarius crux F.	Ceutorhynchus cochleariae (Gyll.)
Sitona striatellus Gyll.	Archarius pyrrhoceras Marsh.	Ceutorhynchus typhae (Herbst, 1795)
Sitona ambiguus Gyll.	Pissodes piceae (III.)	Glocianus punctiger Gyll.
Sitona lineatus (L.)	Pissodes castaneus (Deg.)	Datonychus melanostictus (Marsh.)
Sitona sulcifrons (Thunb.)	Pissodes validirostris (Sahlb.)	Microplontus triangulum Boh.
Sitona lepidus Gyll.	Pissodes pini (L.)	Trichosirocalus troglodytes (F.)
Sitona tenuis Rosh.	Magdalais ruficornis (L.)	Stenocarus ruficornis (Steph.)
Sitona macularius (Marsh.)	Magdalais barbicornis (Latr.)	Nedyus quadrimaculatus (L.)
	Magdalais flavicornis (Gyll.)	Coeliastes lamii (F.)
		Mecinus pyraster (Hbst.)

Artenliste der Käfer des Europaschutzgebietes Feistritzklamm bei Herberstein
Erwin Holzer, Stand: 27.2.2023

<i>Mecinus labilis</i> (Hbst.)	<i>Cionus longicollis montanus</i> Wingelm.	<i>Isochnus foliorum</i> (Müll.)
<i>Gymnetron rotundicolle</i> Gyllenhal, 1838	<i>Cionus ganglbaueri</i> Wingelm.	<i>Isochnus sequensi</i> Stierlin
<i>Rhinusa tetra</i> (F.)	<i>Cionus thapsus</i> (F.)	<i>Rhamphus subaeneus</i> Ill.
<i>Rhinusa antirrhini</i> (Payk.)	<i>Cionus nigritarsis</i> Rtt.	Familie ERIRHINIDAE
<i>Rhinusa bipustulata</i> (Rossi)	<i>Anoplus roboris</i> Suffr.	<i>Notaris acridulus</i> (L.)
<i>Rhinusa linariae</i> (Panz.)	<i>Orchestes pilosus</i> (F.)	Familie DRYOPHTHORIDAE
<i>Cleopomiarus graminis</i> (Gyll.)	<i>Orchestes quercus</i> (L.)	<i>Sitophilus granarius</i> (L.)
<i>Miarus ajugae</i> (Hbst.)	<i>Orchestes fagi</i> (L.)	<i>Sitophilus zeamais</i> Motschulsky
<i>Miarus monticola</i> Petri	<i>Orchestes testaceus</i> (Müll.)	<i>Dryophthorus corticalis</i> (Payk.)
<i>Cionus tuberculatus</i> (Scop.)	<i>Tachyerges stigma</i> (Germ.)	
<i>Cionus scrophulariae</i> (L.)	<i>Tachyerges salicis</i> (L.)	